

design U.T. EgoIuce - 2021

Lampada o composizione di lampade a sospensione lineari a Luce diffusa.

Corpo in alluminio di ridotte dimensioni verniciato bianco con diffusore in metacrilato satinato.

Disponibile in diverse misure. La lampada caratterizzata da un disegno semplice ed essenziale che conferisce un aspetto che ben si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, dagli interni classici a quelli moderni. I rosoni con alimentatori sono da ordinare separatamente in base alla tipologia della composizione scelta (pg.110).

La collezione Extra system si completa con le versioni a parete/soffitto (pg. 396).

Lamp or composition of linear suspension lamps with diffused light. Small white painted aluminum body with satin methacrylate diffuser. Available in different sizes.

The lamp characterized by a simple and essential design that gives an appearance that is well suited to any type of environment, from classic to modern interiors.

The ceiling roses with power supplies are to be ordered separately according to the type of composition chosen (pg.110).

The Extra System collection is completed with the wall / ceiling versions (pg. 396).

Lampe ou composition de lampes à suspension linéaire à lumière diffuse. Petit corps en aluminium peint en blanc avec diffuseur en méthacrylate satiné. Disponible en différentes tailles.

La lampe caractérisée par un design simple et essentiel qui donne un aspect bien adapté à tout type d'environnement, des intérieurs classiques aux intérieurs modernes.

Les rosaces avec alimentations sont à commander séparément selon le type de composition choisi (page.110).

La collection Extra System est complétée par les versions mur/plafond (p. 396).

Lámpara o composición de lámparas de suspensión lineal con luz difusa.

Pequeño cuerpo de aluminio pintado de blanco con difusor de metacrilato satinado. Disponible en diferentes tamaños.

La lámpara que se caracteriza por un diseño simple y esencial que le da un aspecto que se adapta bien a cualquier tipo de ambiente, desde interiores clásicos a modernos.

Los florones con alimentadores deben pedirse por separado según el tipo de composición elegida (pág .110).

La colección Extra System se completa con las versiones pared / techo (pág. 396).

Lampe oder Zusammensetzung von linearen Pendelleuchten mit diffusem Licht. Kleiner weiß lackierter Aluminiumkörper mit satiniertem Methacrylat-Diffusor. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Die Lampe zeichnet sich durch ein einfaches und essentielles Design aus, das ein Erscheinungsbild verleiht, das sich gut für jede Art von Umgebung eignet, von klassischen bis hin zu modernen Interieurs. Die Deckenrosetten mit Netzteil sind je nach gewählter Zusammenstellung separat zu bestellen (Seite.110).

Die Kollektion Extra System wird durch die Wand-/Deckenversionen (S. 396) vervollständigt.

Лампа или композиция из линейных подвесных светильников с рассеянным светом. Маленький алюминиевый корпус, окрашенный в белый цвет, с диффузором из матового метакрилата. Доступны в разных размерах.

Лампа отличается простым и строгим дизайном, который создает вид, который хорошо подходит для любого типа интерьера, от классического до современного интерьера.

Потолочные розетки с блоками питания заказываются отдельно в соответствии с выбранной композицией (стр110).

Коллекция Extra System дополняется версиями для стены / потолка (стр. 396).





Extra system

1559**.01** Bianco - White

| Color temperature | Light sources | lm |
|-------------------|----------------|--------|
| /W 4000K | LED 15W CRI>90 | 1840lm |
| /WW 3000K | LED 15W CRI>90 | 1650lm |
| /XW 2700K | LED 15W CRI>90 | 1560lm |

1,10 Kg

**CUSTOM SIZE** - Tabella lunghezze disponibili a richiesta - Table of available lengths on request.

| cm. | watt | 2700K (XW) | lm | 3000K (WW) | lm | 4000K (W) | lm |
|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 103 | 15W | 1559.01/XW * | 1560 | 1559.01/WW * | 1650 | 1559.01/W * | 1840 |
| 128 | 18,5W | A1559.01/125/XW | 1955 | A1559.01/125/WW | 2068 | A1559.01/125/W | 2306 |
| 153 | 22W | A1559.01/150/XW | 2340 | A1559.01/150/WW | 2475 | A1559.01/150/W | 2760 |
| 178 | 26,5W | A1559.01/175/XW | 2735 | A1559.01/175/WW | 2893 | A1559.01/175/W | 3226 |
| 203 | 30W | A1559.01/200/XW | 3120 | A1559.01/200/WW | 3300 | A1559.01/200/W | 3680 |
| 228 | 33,5W | A1559.01/225/XW | 3515 | A1559.01/225/WW | 3718 | A1559.01/225/W | 4146 |
| 253 | 37,5W | A1559.01/250/XW | 3900 | A1559.01/250/WW | 4125 | A1559.01/250/W | 4600 |
| 278 | 41,5W | A1559.01/275/XW | 4295 | A1559.01/275/WW | 4543 | A1559.01/275/W | 5066 |
| 303 | 45W | A1559.01/300/XW | 4680 | A1559.01/300/WW | 4950 | A1559.01/300/W | 5520 |

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Rosoni per sistemi a sospensione 24V - Ceiling roses for suspension systems 24V

Riferimento progetti - Projects reference:
WANDA system - LANCIA system - LANCIA system
MULTI LANCIA system - EXTRA system


ROSONE COMPLETO DI DRIVER 60W
CEILING ROSE WITH DRIVER 60W

| Code | W | Codici finiture - Finishes codes |
|---------|-----|---|
| 0990/60 | 60W | .01 Bianco - White |
| 0990/60 | 60W | .02 Nero - Black |
| 0990/60 | 60W | .85 Verniciato argento - Painted silver finishing |
| 0990/60 | 60W | .86 Verniciato oro - Painted gold finishing |
| 0990/60 | 60W | .87 Verniciato rame - Painted copper finishing |
| 0990/60 | 60W | .88 Verniciato bronzo - Painted bronze finishing |

DIMMERAZIONE
DIMMING

| 1...10 V |
|----------|
| /P /N |
| /P /N |
| /P /N |
| /P /N |
| /P /N |
| /P /N |

50/60Hz 220-230V - 60W




ROSONE COMPLETO DI DRIVER 100W
CEILING ROSE WITH DRIVER 100W

| Code | W | Codici finiture - Finishes codes |
|----------|------|---|
| 0990/100 | 100W | .01 Bianco - White |
| 0990/100 | 100W | .02 Nero - Black |
| 0990/100 | 100W | .85 Verniciato argento - Painted silver finishing |
| 0990/100 | 100W | .86 Verniciato oro - Painted gold finishing |
| 0990/100 | 100W | .87 Verniciato rame - Painted copper finishing |
| 0990/100 | 100W | .88 Verniciato bronzo - Painted bronze finishing |

DIMMERAZIONE
DIMMING

| 1...10 V | 0-10V |
|-----------|-------|
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |

50/60Hz 220-230V - 100W




ROSONE COMPLETO DI DRIVER 150W
CEILING ROSE WITH DRIVER 150W

| Code | W | Codici finiture - Finishes codes |
|----------|------|---|
| 0990/150 | 150W | .01 Bianco - White |
| 0990/150 | 150W | .02 Nero - Black |
| 0990/150 | 150W | .85 Verniciato argento - Painted silver finishing |
| 0990/150 | 150W | .86 Verniciato oro - Painted gold finishing |
| 0990/150 | 150W | .87 Verniciato rame - Painted copper finishing |
| 0990/150 | 150W | .88 Verniciato bronzo - Painted bronze finishing |

DIMMERAZIONE
DIMMING

| 1...10 V | 0-10V |
|-----------|-------|
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |

50/60Hz 220-230V - 150W




ROSONE COMPLETO DI DRIVER 200W (2x100W)
CEILING ROSE WITH DRIVER 200W (2x100W)

| Code | W | Codici finiture - Finishes codes |
|----------|------|---|
| 0990/200 | 200W | .01 Bianco - White |
| 0990/200 | 200W | .02 Nero - Black |
| 0990/200 | 200W | .85 Verniciato argento - Painted silver finishing |
| 0990/200 | 200W | .86 Verniciato oro - Painted gold finishing |
| 0990/200 | 200W | .87 Verniciato rame - Painted copper finishing |
| 0990/200 | 200W | .88 Verniciato bronzo - Painted bronze finishing |



DIMMERAZIONE
DIMMING

| 1...10 V | 0-10V |
|-----------|-------|
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |
| /P /N /ID | |


50/60Hz 220-230V - 200W




Esempi di installazione multipla, la scelta del rosone è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade.
 Examples of multiple installation, the choice of the ceiling rose depends on total power consumption.




Kit di fissaggio a sospensione fornito con la lampada. - Suspension fixing kit supplied with the lamp.



Kit di fissaggio a sospensione fornito con la lampada. - Suspension fixing kit supplied with the lamp.



Kit di fissaggio a sospensione fornito con la lampada. - Suspension fixing kit supplied with the lamp.



Lampade da parete o soffitto lineari a Luce diffusa. Corpo in alluminio di ridotte dimensioni verniciato bianco con diffusore in metacrilato satinato.

Disponibile in diverse misure. La lampada caratterizzata da un disegno semplice ed essenziale che conferisce un aspetto che ben si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, dagli interni classici a quelli moderni. La collezione Extra si completa con le versioni a sospensione (pg. 108).

Linear wall or ceiling lamps with diffused light. Small white painted aluminum body with satin methacrylate diffuser.

Available in different sizes. The lamp characterized by a simple and essential design that gives an appearance that is well suited to any type of environment, from classic to modern interiors. The Extra collection is completed with the suspension versions (pg. 108).

Appliques ou plafonniers linéaires à lumière diffuse. Petit corps en aluminium peint en blanc avec diffuseur en méthacrylate satiné.

Disponibile in differenti misure. La lampada caratterizzata da un design semplice ed essenziale che conferisce un aspetto che ben si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, dagli interni classici a quelli moderni. La collezione Extra si completa con le versioni a sospensione (p. 108).

Lineare Wand- oder Deckenleuchten mit diffusen Licht. Kleiner weiß lackierter Aluminiumkörper mit satiniertem Methacrylat-Diffusor.

In verschiedenen Größen erhältlich. Die Lampe zeichnet sich durch ein einfaches und essentielles Design aus, das ein Erscheinungsbild verleiht, das sich gut für jede Art von Umgebung eignet, von klassischen bis hin zu modernen Interieurs. Abgerundet wird die Extra-Kollektion durch die Pendelvarianten (S. 108).


ámparas lineales de pared o techo con luz difusa. Pequeño cuerpo de aluminio pintado de blanco con difusor de metacrilato satinado.

Disponibile in diferentes tamaños. La lámpara que se caracteriza por un diseño simple y esencial que le da un aspecto que se adapta bien a cualquier tipo de ambiente, desde interiores clásicos a modernos. La colección Extra se completa con las versiones de suspensión (pág. 108).

Линейные настенные или потолочные светильники с рассеянным светом. Маленький алюминиевый корпус, окрашенный в белый цвет, с диффузором из матового метакрилата.

Доступны в разных размерах. Лампа отличается простым и строгим дизайном, который создает вид, который хорошо подходит для любого типа интерьера, от классического до современного интерьера. Коллекция Extra комплектуется вариантами подвески (стр. 108).

Extra



Terminali in ABS bianco o cromato entrambi in dotazione. End pieces in white or chromed ABS, both options are included in the product.



4601

.31 Cromato - Chromed

Dimmerazione a taglio di fase (TRIAC) a richiesta. Phase CUT-OFF dimming upon request.

| Color temperature | Light sources | lm |
|-------------------|---------------|--------|
| /W 4000K | LED 9W CRI>90 | 1104lm |
| /WW 3000K | LED 9W CRI>90 | 990lm |
| /XW 2700K | LED 9W CRI>90 | 936lm |

IP40 0,80 Kg

4602

.31 Cromato - Chromed

Dimmerazione a taglio di fase (TRIAC) a richiesta. Phase CUT-OFF dimming upon request.

| Color temperature | Light sources | lm |
|-------------------|------------------|--------|
| /W 4000K | LED 12,5W CRI>90 | 1472lm |
| /WW 3000K | LED 12,5W CRI>90 | 1320lm |
| /XW 2700K | LED 12,5W CRI>90 | 1248lm |

IP40 0,90 Kg

4603

.31 Cromato - Chromed

Dimmerazione a taglio di fase (TRIAC) a richiesta. Phase CUT-OFF dimming upon request.

| Color temperature | Light sources | lm |
|-------------------|----------------|--------|
| /W 4000K | LED 18W CRI>90 | 2208lm |
| /WW 3000K | LED 18W CRI>90 | 1980lm |
| /XW 2700K | LED 18W CRI>90 | 1872lm |

IP40 1,00 Kg

4604

.31 Cromato - Chromed

Dimmerazione a taglio di fase (TRIAC) a richiesta. Phase CUT-OFF dimming upon request.

| Color temperature | Light sources | lm |
|-------------------|----------------|--------|
| /W 4000K | LED 24W CRI>90 | 2944lm |
| /WW 3000K | LED 24W CRI>90 | 2640lm |
| /XW 2700K | LED 24W CRI>90 | 2496lm |

IP40 1,20 Kg

