

Symphony



Milan

Symphony

Como si de una pequeña orquesta se tratara, esta serie nos adentra en un recital de percusión y difusión lumínica. Rotando la pantalla dirigimos la luz para diluirla o envolver la atmósfera; el sistema de imantación de la tulipa de vidrio genera un campo magnético que posibilita la rotación de la pantalla alrededor de esta, articulando la rótula situada en el eje. La colección se compone de cuatro versiones distintas pie, aplique, sobremesa alto y sobremesa bajo, en tres colores distintos que la hacen fácilmente adaptable a cualquier espacio de contract o hábitat.

[Más información en Work Book.](#)



REF: 6950

Acordes lumínicos

Diseño / Design: Jordi Pla **Variantes:** Lacado visón, lacado gris marengo, lacado cobre metalizado **Variations:** Mink lacquering (NCS S2005-Y10R), anthracite grey lacquering (RAL 7016), metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sable)

Symphony



REF: 6951

Symphony



REF: 6939

4

Symphony



- 1 REF: 6944
- 2 REF: 6946
- 3 REF: 6945
- 4 REF: 6954

5

Symphony

Symphony



- 1 REF: 6949
- 2 REF: 6945
- 3 REF: 6976+4905

6

7

Symphony




REF: 6940

Symphony

Light chords

Alike to a small orchestra, this series transports you into a recital of percussion and diffuse light. Rotating the shade directs the light to dilute it or envelop the atmosphere. The glass lampshade's magnetization system generates a magnetic field that enables the screen to rotate around it, articulating the ball joint on the axis. The collection is made up of four different versions: floor lamp, wall light, high table lamp and low table lamp, and is available in three different colours that make it easily adaptable to any contract or living space.

[More information at Work Book.](#)



REF: 6956

Diseño Jordi Pla

Formado entre Barcelona y Suiza, este diseñador siempre trata de encontrar una razón que justifique cada una de sus creaciones. La diversidad es su gran inspiración y formular conexiones que aparentemente no tienen nada que ver, es su forma de entender la creatividad.

Design by Jordi Pla

Trained in Barcelona and Switzerland, this designer always tries to find a reason to justify each of his creations. His great inspiration is diversity and forming connections where there seem to be none; this is his way of understanding creativity.


Symphony



REF: 6945

10

Symphony




REF: 6944

11

Symphony

MLN Symphony

Symphony W.



Datos técnicos Technical data

Ø300 x 173 mm
1 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W | CRI 80
600 lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 4 W | CRI 80
480 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Características

Pantalla estampada en aluminio con componente central interior dónde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interior de la pantalla en lacado blanco mate (RAL 9016). Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Sotabase inyectada en zamak y base de fijación a pared en acero estampado. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé).

Código Code

6939

6940

6941

2024

2015

Acabados Finishes

Lacado visón / Mink lacquering
(NCS S2005-Y10R)

Lacado gris marengo / Anthracite grey
lacquer (RAL 7016)

Cobre metalizado / Metallic copper
lacquer (D2525 Tanami Sablé)

Lámpara LED G9 No dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4,8 W Not Dimmable

Lámpara LED G9 Dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4 W Dimmable

Properties

Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Back-base injected in zamak and wall fixing base in stamped steel. Lacquered finishes in mink (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé).

Symphony 43 T.



Datos técnicos Technical data

Ø450 mm | H. 435 mm
1 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W | CRI 80
600 lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 4 W | CRI 80
480 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Características

Pantalla estampada en aluminio con componente central interior dónde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interior de la pantalla en lacado blanco mate (RAL 9016). Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Sotabase inyectada en zamak y base de fijación a pared en acero estampado. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé).

Código Code

6944

6945

6946

2024

2015

Acabados Finishes

Lacado visón / Mink lacquering
(NCS S2005-Y10R)

Lacado gris marengo / Anthracite grey
lacquer (RAL 7016)

Cobre metalizado / Metallic copper
lacquer (D2525 Tanami Sablé)

Lámpara LED G9 No dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4,8 W Not Dimmable

Lámpara LED G9 Dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4 W Dimmable

Properties

Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Back-base injected in zamak and wall fixing base in stamped steel. Lacquered finishes in mink (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé).

Acesorios Accessories

2401




Código Code

2401

Acabados Finishes

Dimmer Aéreo / Aerial swiched

Symphony 163 F.



Datos técnicos Technical data

Ø450 mm | H. 1.630 mm
1 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W | CRI 80
600 lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable




LED 4 W | CRI 80
480 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Características

Pantalla estampada en aluminio con componente central interior dónde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interior de la pantalla en lacado blanco mate (RAL 9016). Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Acesorios Accessories

2400



Código Code

6949

6950

6951

2024

2015

Acabados Finishes

Lacado visón / Mink lacquering
(NCS S2005-Y10R)

Lacado gris marengo / Anthracite grey
lacquer (RAL 7016)

Cobre metalizado / Metallic copper
lacquer (D2525 Tanami Sablé)


Lámpara LED G9 No dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4,8 W Not Dimmable

Lámpara LED G9 Dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4 W Dimmable

Properties

Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Symphony 163 F.



Datos técnicos Technical data

Ø240 mm | H. 144 mm
1 x G9 Lámpara | Bulb retrofit



LED 4,8 W | CRI 80
600 lumens | 2.700 K
No dimable | Not dimmable



LED 4 W | CRI 80
480 lumens | 2.700 K
Dimable | Dimmable
Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Características

Pantalla estampada en aluminio. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interior de la pantalla en lacado blanco mate (RAL 9016). Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Base de acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

Acesorios Accessories

2401



Código Code

6954



Lacado visón / Mink lacquering
(NCS S2005-Y10R)

6955



Lacado gris marengo / Anthracite grey
lacquer (RAL 7016)

6956



Cobre metalizado / Metallic copper
lacquer (D2525 Tanami Sablé)

2024

Lámpara LED G9 No dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4,8 W Not Dimmable

2015

Lámpara LED G9 Dimable / G9 LED bulb
Retrofit 4 W Dimmable

Properties

Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. 3mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Código Code

2401

Acabados Finishes

Dimmer Aéreo / Aerial swiched

