




CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-CA



Section Drawing
Rez svietidlom



WEGA-FRAME2-CA (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-CA (RAL9003)



WEGA-FRAME2-CA (RAL9005)

- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníka, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit
(Optional Accessories)

Závesná sada
(príplatková výbava)




WEGA-FRAME2-CA




Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x50 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-101-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x50 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-101-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x50 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-101-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x50 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-102-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x50 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-102-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x50 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-102-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x50 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-105-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x50 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-105-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x50 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-105-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x50 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-106-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x50 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-106-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x50 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-106-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-109-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-109-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-109-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-110-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-110-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-110-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-113-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-113-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-113-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-114-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-114-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-114-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-CB



Section Drawing
Rez svietidlom



WEGA-FRAME2-CB (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-CB (RAL9003)



WEGA-FRAME2-CB (RAL9005)

- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser in "U" shape
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníka, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v tvare "U"

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)


Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit
(Optional Accessories)

Závesná sada
(príplatková výbava)

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-CB



WEGA-FRAME2-CB

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x65 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-103-01-00	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x65 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-103-01-01	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x65 mm	LED 3000K / 4480lm	typ 82	321-B-103-01-02	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x65 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-104-01-00	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x65 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-104-01-01	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x65 mm	LED 4000K / 4480lm	typ 82	321-B-104-01-02	4,4 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x65 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-107-01-00	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x65 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-107-01-01	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x65 mm	LED 3000K / 6720lm	typ 82	321-B-107-01-02	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x65 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-108-01-00	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x65 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-108-01-01	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x65 mm	LED 4000K / 6720lm	typ 82	321-B-108-01-02	6,0 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x65 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-111-01-00	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x65 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-111-01-01	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x65 mm	LED 3000K / 9600lm	typ 82	321-B-111-01-02	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x65 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-112-01-00	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x65 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-112-01-01	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x65 mm	LED 4000K / 9600lm	typ 82	321-B-112-01-02	7,6 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x65 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-115-01-00	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x65 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-115-01-01	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x65 mm	LED 3000K / 12000lm	typ 82	321-B-115-01-02	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x65 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-116-01-00	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x65 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-116-01-01	9,2 kg
WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x65 mm	LED 4000K / 12000lm	typ 82	321-B-116-01-02	9,2 kg


All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2






CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-AA



Section Drawing
Rez svietidla



WEGA-FRAME2-AA (Anodised AL)

Available also in following colours:
• white matt RAL9003
• black matt RAL9005


- Exquisite slim design suspended lighting fixture for smooth and comfortable only indirect illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle závesné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného nepriameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníka, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil



STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- Wire rope suspension kit 1m long
- **MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM**
- pripravené pre stmievanie DALI
- závesná lanková sada 1m dlhá
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM



Wire rope suspension kit 1m long
Lanková závesná sada 1m dlhá
(standard item / vo výbave)

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative wire rope suspension length
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- dĺžka závesnej lankovej sady podľa špecifikácie
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-AA




WEGA-FRAME2-AA

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x50 mm	LED 3000K / 4360lm	typ 82	321-B-001-01-00	4,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x50 mm	LED 3000K / 4360lm	typ 82	321-B-001-01-01	4,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x50 mm	LED 3000K / 4360lm	typ 82	321-B-001-01-02	4,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x607x50 mm	LED 4000K / 4360lm	typ 82	321-B-002-01-00	4,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x607x50 mm	LED 4000K / 4360lm	typ 82	321-B-002-01-01	4,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x607x50 mm	LED 4000K / 4360lm	typ 82	321-B-002-01-02	4,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x50 mm	LED 3000K / 6540lm	typ 82	321-B-003-01-00	5,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x50 mm	LED 3000K / 6540lm	typ 82	321-B-003-01-01	5,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x50 mm	LED 3000K / 6540lm	typ 82	321-B-003-01-02	5,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x886x50 mm	LED 4000K / 6540lm	typ 82	321-B-004-01-00	5,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x886x50 mm	LED 4000K / 6540lm	typ 82	321-B-004-01-01	5,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x886x50 mm	LED 4000K / 6540lm	typ 82	321-B-004-01-02	5,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9440lm	typ 82	321-B-005-01-00	5,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9440lm	typ 82	321-B-005-01-01	5,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x50 mm	LED 3000K / 9440lm	typ 82	321-B-005-01-02	5,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9440lm	typ 82	321-B-006-01-00	5,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9440lm	typ 82	321-B-006-01-01	5,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x1165x50 mm	LED 4000K / 9440lm	typ 82	321-B-006-01-02	5,5 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	321-B-007-01-00	6,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	321-B-007-01-01	6,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	321-B-007-01-02	6,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	321-B-008-01-00	6,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	321-B-008-01-01	6,0 kg
WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x1444x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	321-B-008-01-02	6,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk




SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-AA








CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-DA



Section Drawing
Rez svietidlom



- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníka, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil



WEGA-FRAME2-DA (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-DA (RAL9003)

STANDARD FEATURES

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

OPTIONS

- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

PRÍPLATKY


Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit
(Optional Accessories)

Závesná sada
(príplatková výbava)

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-DA



WEGA-FRAME2-DA (RAL9005)

WEGA-FRAME2-DA						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-101-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-101-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-101-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-102-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-102-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-102-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-105-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-105-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-105-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-106-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-106-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-106-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-109-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-109-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-109-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-110-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-110-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-110-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-113-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-113-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-113-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-114-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-114-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-114-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-DA





CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-DB






WEGA-FRAME2-DB (Anodised AL)



WEGA-FRAME2-DB (RAL9003)



Section Drawing
Rez svietidlom



- Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser in "U" shape
- elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná samostatne) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníka, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opálový "mliečny" polykarbonátový profil v tvare "U"

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Wire rope suspension kit
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- závesná lanková sada
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)



Optional Item / Príplatková položka	Order Code / Objednávaci kód
AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-71
RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-72
RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m	320-B-000-15-73
AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-81
RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-82
RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m	320-B-000-15-83



Wire rope suspension kit
(Optional Accessories)

Závesná sada
(príplatková výbava)

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-DB




WEGA-FRAME2-DB (RAL9005)


WEGA-FRAME2-DB						
Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x65 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-103-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x65 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-103-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x65 mm	LED 3000K / 4260lm	typ 82	322-B-103-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x65 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-104-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x65 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-104-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x65 mm	LED 4000K / 4260lm	typ 82	322-B-104-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x65 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-107-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x65 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-107-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x65 mm	LED 3000K / 6640lm	typ 82	322-B-107-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x65 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-108-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x65 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-108-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x65 mm	LED 4000K / 6640lm	typ 82	322-B-108-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x65 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-111-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x65 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-111-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x65 mm	LED 3000K / 9500lm	typ 82	322-B-111-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x65 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-112-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x65 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-112-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x65 mm	LED 4000K / 9500lm	typ 82	322-B-112-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x65 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-115-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x65 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-115-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x65 mm	LED 3000K / 11800lm	typ 82	322-B-115-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x65 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-116-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x65 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-116-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x65 mm	LED 4000K / 11800lm	typ 82	322-B-116-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE WEGA-FRAME2-BA



Section Drawing
Rez svietidlom



- Exquisite slim design suspended lighting fixture for smooth and comfortable only indirect illumination
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure aluminum profile available in following surface treatments:
 - anodised AL
 - white matt RAL9003
 - black matt RAL9005
 - extruded opal "milky" polycarbonate diffuser
- elegantné štíhle závesné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného nepriameho osvetlenia
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: extrudovaný AL profil dostupný vo farbách:
 - eloxovaný AL
 - matná biela RAL9003
 - matná čierna RAL9005
 - difúzor: extrudovaný opalový "mliečny" polykarbonátový profil



WEGA-FRAME2-BA (Anodised AL)



Available also in following colours:


- white matt RAL9003
- black matt RAL9005



STANDARD FEATURES

STANDARDNÁ VÝBAVA

- Ready for DALI Dimming
- Wire rope suspension kit 1m long
- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- pripravené pre stmievanie DALI
- závesná lanková sada 1m dlhá
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM



Wire rope suspension kit 1m long
(included in package)
Lanková závesná sada 1m dlhá
(štandardne vo výbave)

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative wire rope suspension length
- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- dĺžka závesnej lankovej sady podľa špecifikácie
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-FRAME2-BA



WEGA-FRAME2-BA

Type / Typ	Colour / Farba	A x B x C mm	LED Parameters	CRI:	Order Code	Weight
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 3000K / 4080lm	typ 82	322-B-001-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 3000K / 4080lm	typ 82	322-B-001-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 3000K / 4080lm	typ 82	322-B-001-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 32W	Anodised AL / Eloxovaný AL	607x330x50 mm	LED 4000K / 4080lm	typ 82	322-B-002-01-00	4,2 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 32W	White / biela RAL9003	607x330x50 mm	LED 4000K / 4080lm	typ 82	322-B-002-01-01	4,2 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 32W	Black / čierna RAL9005	607x330x50 mm	LED 4000K / 4080lm	typ 82	322-B-002-01-02	4,2 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 3000K / 6080lm	typ 82	322-B-003-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 3000K / 6080lm	typ 82	322-B-003-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 3000K / 6080lm	typ 82	322-B-003-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 50W	Anodised AL / Eloxovaný AL	886x330x50 mm	LED 4000K / 6080lm	typ 82	322-B-004-01-00	5,8 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 50W	White / biela RAL9003	886x330x50 mm	LED 4000K / 6080lm	typ 82	322-B-004-01-01	5,8 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 50W	Black / čierna RAL9005	886x330x50 mm	LED 4000K / 6080lm	typ 82	322-B-004-01-02	5,8 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9000lm	typ 82	322-B-005-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9000lm	typ 82	322-B-005-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 3000K / 9000lm	typ 82	322-B-005-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 72W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9000lm	typ 82	322-B-006-01-00	7,4 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 72W	White / biela RAL9003	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9000lm	typ 82	322-B-006-01-01	7,4 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 72W	Black / čierna RAL9005	1165x330x50 mm	LED 4000K / 9000lm	typ 82	322-B-006-01-02	7,4 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11160lm	typ 82	322-B-007-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11160lm	typ 82	322-B-007-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 3000K / 11160lm	typ 82	322-B-007-01-02	9,0 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 90W	Anodised AL / Eloxovaný AL	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11160lm	typ 82	322-B-008-01-00	9,0 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 90W	White / biela RAL9003	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11160lm	typ 82	322-B-008-01-01	9,0 kg
WEGA-FRAME2-BA-DIM-DALI 90W	Black / čierna RAL9005	1444x330x50 mm	LED 4000K / 11160lm	typ 82	322-B-008-01-02	9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk