




design **U.T. EgoLucce**
2016



Collezione di lampade a luce diretta con struttura in alluminio, COB LED integrato e varie aperture ottiche. Disponibile in varie tipologie, formati e finiture. Gli accessori sono da ordinare separatamente. La versione a sospensione può essere installata su una serie di rosoni, da ordinare separatamente, oppure, con apposito accessorio, su binari elettrificati.


Collection of direct light lamps with aluminium structure, integrated COB LED and various optical beams. Available in various types, formats and finishes. Accessories are to be ordered separately. The suspension version can be installed on a series of ceiling roses, to be ordered separately, or, with a special accessory, on electrified tracks.

Collection de lampes à lumière directe avec structure en aluminium, LED COB intégrées et différentes ouvertures optiques. Disponible en différents types, formats et finitions. Les accessoires sont à commander séparément. La version suspendue peut être installée sur une série de rosaces, à commander séparément, ou, avec un accessoire spécial, sur des rails électrifiés.

Colección de lámparas de luz directa con estructura de aluminio, LED COB integrado y varias aperturas ópticas. Disponible en varios tipos, formatos y acabados. Los accesorios deben pedirse por separado. La versión suspendida puede instalarse sobre una serie de florones a techo, que se piden por separado, o, con un accesorio especial, sobre raíles electrificados.

Kollektion von Direktlichtlampen mit Aluminiumstruktur, integrierter COB-LED und verschiedenen optischen Öffnungen. Erhältlich in verschiedenen Typen, Formaten und Ausführungen. Das Zubehör ist separat zu bestellen. Die hängende Version kann auf einem separat zu bestellenden Rosettensatz oder, mit einem speziellen Zubehör, auf elektrifizierten Schiene installiert werden.

newton



1591 Newton System


.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - <i>Satin gold</i>
.32	Nickel satinato - <i>Nickel mat</i>

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	5,9W 17V 350mA	885lm
/W 4000K /ST Satinato - <i>Satin</i>	5,9W 17V 350mA	885lm
/WW 3000K	5,9W 17V 350mA	836lm
/WW 3000K /ST Satinato - <i>Satin</i>	5,9W 17V 350mA	836lm
/XW 2700K	5,9W 17V 350mA	800lm
/XW 2700K /ST Satinato - <i>Satin</i>	5,9W 17V 350mA	800lm

0,50 Kg

2 elementi per decentramento inclusi
2 displacement component included

Su richiesta fascio di apertura: 24° o 58°
On request beam angles: 24° o 58°



1592 Newton System

.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - <i>Satin gold</i>
.32	Nickel satinato - <i>Nickel mat</i>

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	5,9W 17V 350mA	885lm
/W 4000K /ST Satinato - <i>Satin</i>	5,9W 17V 350mA	885lm
/WW 3000K	5,9W 17V 350mA	836lm
/WW 3000K /ST Satinato - <i>Satin</i>	5,9W 17V 350mA	836lm
/XW 2700K	5,9W 17V 350mA	800lm
/XW 2700K /ST Satinato - <i>Satin</i>	5,9W 17V 350mA	800lm

0,70 Kg

4 elementi per decentramento inclusi
4 displacement component included


Su richiesta fascio di apertura: 24° o 58°
On request beam angles: 24° o 58°

Ottiche disponibili - Available optics



/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Codici finiture - Finishes codes



.02 **.25** **.32**


Rosoni con alimentatori e accessori da ordinare separatamente (p. 394) - Ceiling roses with drivers and accessories to be ordered separately (p. 394)



Accessori decorativi - Decorative accessories



Newton 1591.02 + 0547.02




SCHERMO IN METALLO VERNICIATO NERO
SCREEN IN BLACK PAINTED METAL

Code	Codici finiture - Finishes codes
0547	.02 Nero - Black

0,24 Kg



Newton 1591.02 + 0549.02.00




DIFFUSORE IN VETRO SOFFIATO TRASPARENTE
TRANSPARENT BLOWN GLASS DIFFUSER

Code	Codici finiture - Finishes codes
0549	.02.00 Nero - Black
0549	.25.00 Dorato satinato - <i>Satin gold</i>
0549	.32.00 Nickel satinato - <i>Nickel mat</i>

0,35 Kg



Newton 1591.02 + 0549.02.57



DIFFUSORE IN VETRO SOFFIATO BIANCO
WHITE BLOWN GLASS DIFFUSER

Code	Codici finiture - Finishes codes
0549	.02.57 Nero - Black
0549	.25.57 Dorato satinato - <i>Satin gold</i>
0549	.32.57 Nickel satinato - <i>Nickel mat</i>

0,35 Kg



Newton 1591.01 + 0274.01



0274
Ø 4,7 cm
H 3,8 cm

Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - Black



Newton 1591.01 + 0274.01




0267
Ø 4,7 cm
H 1 cm

Frangiluce
Louvres

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - Black



Newton 1591.01 + 0612



0612
Ø 1,4 cm
H 2,2 cm

1 Deviatore e decentratore
1 Displacement element

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - Black

Rosoni con alimentatori e accessori da ordinare separatamente (p. 394) - Ceiling roses with drivers and accessories to be ordered separately (p. 394)



Newton System 1591.02 + 0549.02.00




Repond & Nyckees Architectes Sàrl
Ph. David Boraley

Newton 1592.02 + 0547.02



Newton 1591.02 + 0967.02



Newton 1591.02 + 0967.02



Newton 1591.02 + 0969.02




Newton 1592.02 + 0968.02






3510 Newton				
.01	Bianco - <i>White</i>			
.02	Nero - <i>Black</i>			
<i>Color temperature</i>	<i>Optics</i>	<i>LED light sources</i>	<i>lm source</i>	
/W 4000K	/24 /38 /58	34,8W	4892lm	
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	34,8W	4892lm	
/WW 3000K	/24 /38 /58	34,8W	4624lm	
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	34,8W	4624lm	
/XW 2700K	/24 /38 /58	34,8W	4424lm	
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	34,8W	4424lm	
   				9,50 Kg
Accensione ON-OFF <i>ON-OFF switch</i>				




Ottiche disponibili - *Available optics*



Codici finiture - *Finishes codes*






4562	Newton
.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>

Color temperature	Optics	LED light sources	lm source
/W 4000K	/24 /38 /58	8,7W	1223lm
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1223lm
/WW 3000K	/24 /38 /58	8,7W	1156lm
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1156lm
/XW 2700K	/24 /38 /58	8,7W	1106lm
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1106lm



0,60 Kg



4612	Newton
.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>

Color temperature	Optics	LED light sources	lm source
/W 4000K	/24 /38 /58	17,4W	2446lm
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2446lm
/WW 3000K	/24 /38 /58	17,4W	2312lm
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2312lm
/XW 2700K	/24 /38 /58	17,4W	2212lm
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2212lm



1,25 Kg

Ottiche disponibili - *Available optics*



/24
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting



/38
Ottica fascio medio
Medium beam optic



/58
Ottica fascio largo
Wide beam optic



/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



Codici finiture - *Finishes codes*



.01



.02



.31



Accessori - *Accessories*



Newton + 0274.01




0274	
Ø 4,7 cm	
H 3,8 cm	
Schermo antiabbagliamento <i>Anti-glare screen</i>	
.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>



Newton + 0274.01



0267	
Ø 4,7 cm	
H 1 cm	
Frangiluce <i>Louvers</i>	
.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>




- 4611** Newton Flat
- .01** Bianco - *White*
 - .02** Nero - *Black*
 - .31** Cromato lucido - *Chromed*

Color temperature	Optics	LED light sources	lm source
/W 4000K	/13 /40	8,7W	1223lm
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1223lm
/WW 3000K	/13 /40	8,7W	1156lm
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1156lm
/XW 2700K	/13 /40	8,7W	1106lm
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1106lm



0,60 Kg



- 4614** Newton Flat
- .01** Bianco - *White*
 - .02** Nero - *Black*
 - .31** Cromato lucido - *Chromed*

Color temperature	Optics	LED light sources	lm source
/W 4000K	/13 /40	17,4W	2446lm
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2446lm
/WW 3000K	/13 /40	17,4W	2312lm
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2312lm
/XW 2700K	/13 /40	17,4W	2212lm
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2212lm



1,25 Kg



Ottiche disponibili - *Available optics*



/13
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting



/40
Ottica fascio largo
Wide beam optic



/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



Codici finiture - *Finishes codes*



.01



.02



.31



Accessori - *Accessories*



Newton Flat + 0264.02




0264

Ø 10 cm
H 3,6 cm

Parabola decorativa
Decorative parabolic reflector

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*




4610 Newton Slim

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>

Color temperature	Optics	LED light sources	lm source
/W 4000K	/25 /48 /63	8,7W	1223lm
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1223lm
/WW 3000K	/25 /48 /63	8,7W	1156lm
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1156lm
/XW 2700K	/25 /48 /63	8,7W	1106lm
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	8,7W	1106lm



0,60 Kg



4613 Newton Slim

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>

Color temperature	Optics	LED light sources	lm source
/W 4000K	/25 /48 /63	17,4W	2446lm
/W 4000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2446lm
/WW 3000K	/25 /48 /63	17,4W	2312lm
/WW 3000K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2312lm
/XW 2700K	/25 /48 /63	17,4W	2212lm
/XW 2700K	/ST Satinato - <i>Satin</i>	17,4W	2212lm



1,25 Kg

Ottiche disponibili - *Available optics*




/35
Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/48
Ottica fascio medio
Medium beam optic

/63
Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

Codici finiture - *Finishes codes*



.01

.02

.31



Accessori - *Accessories*



0267/S

Frangiluce
Louvres

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>



Newton + 0265.01




0265

Ø 3,6 cm
H 20 cm

Diffusore in vetro Pyrex sabbato
Sand blasted Pyrex glass diffuser

.01	Ghiera bianca - <i>White ferrule</i>
.02	Ghiera nera - <i>Black ferrule</i>



4618 Newton Easy

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*

Light source not included

GU10 LED

7W 4000K 630lm (**art. 0094/W**)

7W 3000K 600lm (**art. 0094/WW**)

7W 2700K 580lm (**art. 0094/XW**)

7W 4000K 550lm (**art. 0104/W**)

Dim

7W 3000K 530lm (**art. 0104/WW**)


Dim

7W 2700K 510lm (**art. 0104/XW**)

Dim



0,50 Kg



4619 Newton Easy

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*

Light source not included

GU10 LED

7W 4000K 630lm (**art. 0094/W**)

7W 3000K 600lm (**art. 0094/WW**)

7W 2700K 580lm (**art. 0094/XW**)

7W 4000K 550lm (**art. 0104/W**)

Dim

7W 3000K 530lm (**art. 0104/WW**)

Dim

7W 2700K 510lm (**art. 0104/XW**)

Dim



0,80 Kg



Codici finiture - *Finishes codes*



.01



.02

